





T-BOSS 570 EFI EPS | Gasolina

LH 1100U-D PROMAX EPS | Diesel べいわった。

LH 50DU 2x4 | Eléctrico





Con un diseño moderno y deportivo, el nuevo T-BOSS 570 EFi EPS es un utilitario todoterreno ideal para cualquier tarea. Su motor de 499cc con refrigeración líquida, chasis robusto, suspensión independiente y tracción 4x4 garantizan un alto rendimiento. Ofrece una conducción cómoda gracias a su interior ergonómico y dirección asistida. Equipado con llantas de aluminio, bola de remolque y caja de carga trasera, es perfecto para entornos rurales, instalaciones hoteleras y actividades deportivas.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos, Refrigeración Líquida

CILINDRADA

499cc CARRERA X DIÁMETRO

76.8x91

SUSPENSIÓN

Delantero: Doble Trapecios

Trasero: Doble Trapecios

NEUMÁTICOS

Delantero: 25x8-12 Trasero 25x10-12

 $L \times A \times A (mm)$

2.790 x 1.470 x 1.920

PESO

639 Kg

Azul

Rojo

Blanco







CABESTRANTE PS (DIRECCIÓN ASISTIDA)



LLANTAS DE ALUMINIO





FLL inhai LH 1100U-D PROMAX FPS es un UTV diésel robusto y versátil, ideal para tareas exigentes. Su motor KUBOTA de 1.123 cc y 3 cilindros garantiza potencia, durabilidad y capacidad de carga. Incorpora transmisión automática, dirección asistida electrónica y tracción 4x4 conmutable, lo que facilita su manejo en cualquier terreno. Su diseño moderno se complementa con una caja de carga de 400 kg y capacidad de remolque de 520 kg, adaptándose tanto al trabajo como al ocio.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

3 cilindros en línea, Diesel Kubata.

Refrigeración Líquida

CILINDRADA

1.123 cc

CARRERA X DIÁMETRO

78.4 x 78 mm

SUSPENSIÓN

Delantero: Doble Trapecios

Trasero: Doble Trapecios

NEUMÁTICOS

Delantero: 26x9-14 Trasero: 26x11-14

 $L \times A \times A (mm)$

 $3.111 \times 1.543 \times 1.990$

PESO

882 Kg

Rojo

Verde

Blanco









3 PLAZAS



LH 50 DU 100% eléctrico

El nuevo LH 50DU es un UTV eléctrico diseñado para trabajar sin emisiones y bajo mantenimiento. Silencioso y fácil de manejar, incorpora una caja de carga basculante y permite acceso sin restricciones a espacios industriales o reducidos. Equipado con techo rígido, parabrisas y protección frontal, su diseño ergonómico lo convierte en un aliado ideal para el trabajo y el ocio.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Eléctrico, Trifásico 60W

BATERÍA

60V / 150Ah / 9kWh

POTENCIA

9.3 kW

AUTONOMÍA

95 Km*

SUSPENSIÓN

Delantero: MacPherson Trasero: Doble Triángulo

NEUMÁTICOS

Delantero: 24x8-12

Trasero 24x8-12

 $L \times A \times A (mm)$

2700 x 1420 x 1870

PESO

436 kg (761 kg c/Baterías y Conductor)



Blanco

Verde





BOLA DE REMOLQUE



RESPALDO (S) LLANTAS DE ALUMINIO





PARACHOQUES DELANTERO

* La autonomía es estimada, basada en datos de homologación. La autonomía real varía en función de diversos factores como la velocidad, la aceleración, la carga, el clima, el mantenimiento y el tipo de uso del vehículo.

NOTAS





MULTIMOTO MOTOR ESPAÑA SL info@linhaiespana.es



www.linhaiespana.es

Las imágenes pueden no corresponder a la versión homologada.
Los colores reales pueden diferir de las presentadas en este catálogo. Linhai España se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, equipamineto, accesorios, precios y colores sin precio aviso.