



ATV
UTV



TU MARCA DE
TRABAJO Y OCIO.



 **LIN HAI**



CONTENIDO

ATV	M210 2x4 EFi	4
	Z210 2x4 EFi	6
	LH320 PROMAX 2x4 EFi	8
	F320 4x4 EFi	10
	LANDFORCE 550	12
	LANDFORCE 650	14
UTV	T-BOSS 570 EFi EPS Gasolina	16
	LH1100U-D PROMAX EPS Diesel Kubota	18
	LH80U 2x4 Eléctrico	20

¡BIENVENIDOS A LINHAI!

Fundada en 1956, Linhai cuenta con más de 60 años de historia, teniendo como origen el desarrollo de una importante variedad de motores de 2 tiempos y 4 tiempos.

Actualmente cuenta con una considerable gama de vehículos ATV y UTV con una gran relación calidad-precio.



M 210^{EFi} 2x4

El M210 EFi 2x4 es diseñado para solucionar tus tareas más versátiles del día a día y para acompañarte a superar distancias por pura diversión. Está equipado por un motor de 4 tiempos de 177 cc y refrigerado por aire con radiador de aceite que hacen de este vehículo, un ATV práctico, competitivo y de fácil conducción.



■ Negro ■ Rojo ■ Blanco





ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,
Refrigeración Aire con Radiador
de Aceite

CILINDRADA

177cc

CARRERA X DIÁMETRO

57,8 x 62,5

SUSPENSIÓN

Delantera: Triángulos Dobles
Independientes
Trasera: Brazo Oscilante

NEUMÁTICOS

Delantero: 21x7-10
Trasero: 22x10-10

L x A x A (mm)

2.058 x 1.048 x 1.325

PESO

283 Kg



HOMOLOGACIÓN T3



RESPALDO



PARACHOQ. DEL/TRAS



BOLA DE REMOLQUE



PARRILLA DEL Y TRAS



+ INFORMACIÓN

Z210^{EFi} 2x4

El Linhai Z210 es la elección para aquellos que buscan aventuras inolvidables. Las reducidas dimensiones del Z210 no comprometen su versatilidad. Su agilidad lo convierte en la compañero perfecto para explorar lugares inaccesibles. Su motor ofrece una rápida aceleración y una velocidad destacada para una sensación de conducción deportiva.



■ Negro ■ Rojo





ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,
Refrigeración Aire con Radiador
de Aceite

CILINDRADA

177cc

CARRERA X DIÁMETRO

57,8 x 62,5

SUSPENSIÓN

Delantera: Triángulos Dobles
Independientes
Trasera: Brazo Oscilante

NEUMÁTICOS

Delantera: 21x7-10
Trasero: 22x10-10

L x A x A (mm)

2.043 x 1.048 x 1.325

PESO

283 Kg



HOMOLOGACIÓN T3



PANTALLA DIGITAL



RESPALDO



PARACHOQ. DEL/TRAS



BOLA DE REMOLQUE



LLANTAS ALUMINIO



PARRILLA TRASERA



+ INFORMACIÓN

LH320^{EFI} 2x4 PROMAX

El LH320 PROMAX EFI sube el listón en cuanto a su capacidad de afrontar las tareas más exigentes del día a día y a su vez, impone con su máxima diversión y destreza en sus rutas off-road. El nuevo motor de 4 tiempos y 275 cc con refrigeración líquida hacen de este vehículo, un ATV versátil y de excelente rendimiento.



■ Gris ■ Rojo





ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,
Refrigeración Líquida

CILINDRADA

275cc

CARRERA X DIÁMETRO

66,8 x 72,5

SUSPENSIÓN

Delantera: MacPherson
Trasera: Brazo Oscilante

NEUMÁTICOS

Delantero: 24x8-12
Trasero: 24x11-10

L x A x A (mm)

2.160 x 1.140 x 1.270

PESO

411 Kg



HOMOLOGACIÓN T3



PANTALLA LCD



RESPALDO



BOLA DE REMOLQUE



PARRILLA DEL Y TRAS



PARACHOQ. DEL/TRAS



+ INFORMACIÓN

F 320^{EFi} 4x4

El F320 4x4 EFi eleva el rendimiento diario, combinando potencia y eficiencia para afrontar con solvencia las tareas más exigentes. A la vez, ofrece una experiencia off-road llena de diversión y precisión. Equipado con un nuevo motor de 4 tiempos y 275 cc con refrigeración líquida, este ATV se posiciona como una opción versátil y de alto rendimiento, con tracción 4x4 conmutable a 2x4 para adaptarse a cada terreno.



■ Negro ■ Gris





ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,
Refrigeración Líquida

CILINDRADA

275cc

CARRERA X DIÁMETRO

66,8 x 72,5

SUSPENSIÓN

Delantera: MacPherson
Trasera: Brazo Oscilante

NEUMÁTICOS

Delantero: 24x8-12
Trasero: 22x11-10

L x A x A (mm)

2.035 x 1.150 x 1.342

PESO

411 Kg



HOMOLOGACIÓN T3



CABESTRANTE



PANTALLA LCD



RESPALDO



BOLA DE REMOLQUE



LLANTAS ALUMINIO



PARRILLA DEL Y TRAS



PARACHOQ. DEL/TRAS



+ INFORMACIÓN

LANDFORCE 550^{4x4} EFI EPS

El nuevo LANDFORCE 550 EFI EPS 4x4 llega para reforzar la gama ATV de Linhai con un vehículo equilibrado, robusto y listo para cualquier desafío. Su motor Monocilíndrico de 493 cc, Refrigerado por Líquido y con Inyección Electrónica, ofrece un rendimiento sólido y fiable en todo tipo de condiciones.



■ Negro ■ Naranja





ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,
Refrigeración Líquida

CILINDRADA

493cc

CARRERA X DIÁMETRO

87,5 x 82

SUSPENSIÓN

Delantera: Doble Trapecio
Independiente
Trasera: Doble Trapecio
Independiente

NEUMÁTICOS

Delantera: 25x8-12
Trasero: 25x10-12

L x A x A (mm)

2.395 x 1.185 x 1.390

PESO

473 Kg

 HOMOLOGACIÓN T3

 CABESTRANTE

 PANTALLA LCD

 RESPALDO

 BOLA DE REMOLQUE

 DIRECCIÓN ASISTIDA

 PARRILLA DEL Y TRAS

 DEFENSA DELANTERA



+ INFORMACIÓN

LANDFORCE 650^{4x4} EFI EPS

El nuevo LANDFORCE 650 EFI EPS 4x4 es un potente y fiable ATV con motor monocilíndrico de 580 cc, refrigeración líquida e inyección electrónica. Diseñado para trabajos exigentes y aventuras off-road, ofrece suspensión independiente, frenos de disco y dirección asistida electrónica (EPS). Con transmisión automática, tracción seleccionable 2x4/4x4 y homologación T3b para dos plazas, sus llantas de aluminio garantizan durabilidad y estilo.



■ Gris





ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,
Refrigeración Líquida

CILINDRADA

580cc

CARRERA X DIÁMETRO

91 x 89,2

SUSPENSIÓN

Delantera: Doble Trapecio
Independiente
Trasera: Doble Trapecio
Independiente

NEUMÁTICOS

Delantera: 26x9-14
Trasero: 26x11-14

L x A x A (mm)

2.395 x 1.185 x 1.410

PESO

473 Kg



HOMOLOGACIÓN T3



CABESTRANTE NILON



PANTALLA TFT



RESPALDO



BOLA DE REMOLQUE



DIRECCIÓN ASISTIDA



PARRILLA DEL Y TRAS



DEFENSA DELANTERA



+ INFORMACIÓN

T-BOSS 570^{EFI}_{EPS}

El nuevo T-BOSS 570 EFI EPS es un utilitario todoterreno ideal para cualquier tarea. Su motor de 500cc con refrigeración líquida, chasis robusto, suspensión independiente y tracción 4x4 garantizan un alto rendimiento. Ofrece una conducción cómoda gracias a su interior ergonómico y dirección asistida. Equipado con llantas de aluminio, bola de remolque y caja de carga trasera, es perfecto para entornos rurales, instalaciones hoteleras y actividades deportivas.



■ Negro ■ Verde





ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,
Refrigeración Líquida

CILINDRADA

500cc

CARRERA X DIÁMETRO

76,8 x 91

SUSPENSIÓN

Delantera: Doble Trapecios
Trasera: Doble Trapecios

NEUMÁTICOS

Delantero: 25x8-12
Trasero: 25x10-12

L x A x A (mm)

2.913 x 1.470 x 2.033

PESO

639 Kg



HOMOLOGACIÓN T1



CABESTRANTE (opcional)



LLANTAS ALUMINIO



CÁMARA TRASERA



BOLA DE REMOLQUE



DIRECCIÓN ASISTIDA



PARACHOQUES DEL.



+ INFORMACIÓN

LH1100EPS

PROMAX
U-D

Kubota

El Linhai LH 1100U-D PROMAX EPS es un UTV diésel robusto y versátil, ideal para tareas exigentes. Su motor KUBOTA de 1.123 cc y 3 cilindros garantiza potencia, durabilidad y capacidad de carga. Incorpora transmisión automática, dirección asistida electrónica y tracción 4x4 conmutable. Su diseño moderno se complementa con una caja de carga de 400 kg y capacidad de remolque de 520 kg, adaptándose tanto al trabajo como al ocio.



 Rojo  Verde  Blanco





ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

3 cilindros en línea, Diesel 
Refrigeración Líquida

CILINDRADA

1.123 cc

CARRERA X DIÁMETRO

78,4 x 78

SUSPENSIÓN

Delantera: Doble Trapecios
Trasera: Doble Trapecios

NEUMÁTICOS

Delantero: 26x9-14
Trasero: 26x11-14

L x A x A (mm)

3.111 x 1.543 x 1.990

PESO

882 Kg

 **HOMOLOGACIÓN T1**

 **CABESTRANTE**

 **3 PLAZAS**

 **BOLA DE REMOLQUE**

 **DIRECCIÓN ASISTIDA**

 **PARACHOQUES DEL.**



+ INFORMACIÓN

LH80DU

2x4 

El nuevo LH 80DU ha sido desarrollado para operar con cero emisiones y mínimo mantenimiento. Este UTV es un vehículo utilitario eléctrico, equipado con caja de carga basculante. Su diseño incorpora techo rígido, parabrisas completo y protección frontal. Los controles y el volante se distribuyen para facilitar su manejo y convertirlo en el aliado ideal tanto para el trabajo como para el ocio.



 Naranja  Blanco





ESPECIFICACIONES

TIPO DE MOTOR

Eléctrico

BATERÍA

72V / 127Ah

AUTONOMÍA

80 Km*

MODOS DE CONDUCCIÓN

Eco y Sport

NEUMÁTICOS

Delantero: 205x80-12

Trasero: 255x65-12

L x A x A (mm)

2.835 x 1.431 x 1.900

PESO

460 Kg

* La autonomía es estimada, basada en datos de homologación. La autonomía real varía en función de diversos factores como la velocidad, la aceleración, la carga, el clima, el mantenimiento y el tipo de uso del vehículo.



HOMOLOGACIÓN L7



RESPALDO



LLANTAS ALUMINIO



BOLA DE REMOLQUE



PARACHOQ. DEL.



HORAS DE CARGA



+ INFORMACIÓN

NOTAS

[illegible]

TU MARCA DE
TRABAJO Y OCIO.





MULTIMOTO MOTOR ESPAÑA SL
info@linhaiespana.es



www.linhaiespana.es

Las imágenes pueden no corresponder a la versión homologada.
Los colores reales pueden diferir de las presentadas en este catálogo.
Linhai España se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, equipamiento, accesorios, precios y colores sin previo aviso.

